EBA 4815

80 mm

← 47 cm →

Poderosa guillotina con cuchilla electro-mecánica, pisón de papel manual de volante y EASY-CUT.

Longitud de corte	475 mm
Altura de corte	80 mm
Corte mínimo	30 mm
Profundidad de mesa	458 mm



Especificaciones técnicas

Energía	120 V / 60 Hz / 1 ~	
Capacidad	1.1 kW	



Dimensiones	1410 x 762 x 1053 mm (Al x An x Pr)
	ancho con mesas laterales 1349 mm
Peso	212 kg sin mesas laterales
	221 kg con mesas laterales

Características del producto

Equipada con el nuevo, patentado sistema EASY-CUT de barras activadoras de la cuchilla para corte conveniente y seguro. La altura de trabajo ergonómica de 94 cm garantiza operación sin cansancio. Paquete SCS completo - Sistema de Corte Seguro hecho por EBA que ofrece numerosas características de seguridad: tapa de seguridad transparente con bisagra y control electrónico en la mesa frontal (un corte sólo se puede ejecutar si la tapa de seguridad está completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor principal y seguro con llave; operación de dos-manos controlada electrónicamente; control de 24 volts (bajo voltaje); caja de seguridad patentada EBA; retorno automático de la cuchilla desde cualquier posición; freno de disco para alto instantáneo de la cuchilla; dispositivo de cambio de cuchilla con el filo de la cuchilla cubierto; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; seguro y conveniente cambio de cuchilla desde la parte frontal sin necesidad de retirar cubiertas de la máquina; contra cuchilla se puede girar o reemplazar fácilmente desde el exterior de la máquina. Cuchilla electro-mecánica. Tope de papel de perilla. Lectura digital de medición de posición del tope de papel (cm o pulgadas) en la mesa frontal. Línea de corte óptica con brillantes y durables LEDs. Tope de papel ajustable con separaciones angostas y quías plásticas. Pisón de papel de volante manual. Cuchilla de acero reafilable, de alta calidad alemana. Soporte de la cuchilla de acero sólido. Guías de la cuchilla ajustables y hechos de acero endurecido. Construcción sólida toda en metal. Completa con stand, repisa de almacenamiento, guarda herramientas práctico y ángulo de apilamiento. Mesas laterales están disponible como opción (a un costo adicional).



EBA 4815

Características



TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

Un corte sólo puede ser ejecutado si la tapa electrónicamente asegurada y con bisagra en la mesa frontal está cerrada.



LÍNEA DE CORTE ÓPTICA

El indicador óptico de la línea de corte con LEDs especialmente brillantes y durables garantiza fácil alineación de marcas de corte para cortes precisos.



PERILLA

Colocación del tope trasero de papel conveniente mediante la perilla en combinación con lectura digital en la mesa de la máquina. El tope trasero de presión garantiza cortes exactos.



GUARDA HERRAMIENTAS PRÁCTICO

El práctico guarda herramientas enganchable se coloca en la mesa trasera y mantiene al alcance todas las herramientas necesarias para el cambio de cuchilla y trabajos de mantenimiento.



BARRAS ACTIVADORAS PATENTADAS EASY-CUT

Un corte se puede ejecutar de manera conveniente mediante las barras activadoras patentadas EASY-CUT, que garantiza la operación segura de dos-manos.



CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

Seguro y conveniente cambio de cuchilla sin remover cubiertas. El dispositivo de cambio de cuchilla cubre el filo de la cuchilla para proteger al operador.











